

## OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2015.08.05.-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Vezetékes	Ára Ft/db
OM 35 S-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	18 450
OM 35 SD-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) keskeny redőnyhöz ajánlott, minimális redőnysekrény szélesség 53 cm mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	19 950
OM 45 SD-10/15	10Nm-es motor SW60 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) keskeny redőnyhöz ajánlott, minimális redőnysekrény szélesség 46cm mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	22 000
OM 35 S-13/14	13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m <sup>2</sup> ) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	20 350
✶ OM 35 BD-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) Elektronikus végállású, <b>nyomaték és lefagyás felismeréssel</b> , relé nélkül sorba köthető	26 500
✶ OM 35 BD-13/14	13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m <sup>2</sup> ) Elektronikus végállású, <b>nyomaték és lefagyás felismeréssel</b> , relé nélkül sorba köthető	28 600
OM 45 S-30/15	30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyvaméret 5x3m.) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval,	22 350
OM 45 S-50/12	50Nm-es motor SW60 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 15 m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4 m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	23 900
OM 55 S-100/10	100Nm-es motor napellenzőhöz, (maximális ponyva méret 10x3,5) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	35 100
OM 45 M-30/15	NHK 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 5x3m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	28 350
OM 45 M-50/12	NHK 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15 m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4 m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	29 850
OM 55 M-100/10	NHK 100Nm-es motor SW70 redőnyhöz (maximális redőnypalást 20 m <sup>2</sup> ) D85 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 12 x 3,5 m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	42 350
OM 55 ZS 6/26	6Nm-es (2*3Nm-es) zsaluzia motor, felső és alsó végállás kapcsolóval, 2 db kuplunggal	26 050
OM 55 ZS 9/26	9Nm-es (2*4,5Nm-es) zsaluzia motor, felső és alsó végállás kapcsolóval, 2 db kuplunggal	27 850
✶ OM 35 SL-6/28	6Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (max. redőnypalást 4m <sup>2</sup> ), rolettákhoz. Halk működésű, emelt fordulatú, mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval.	24 900
✶ OM 35 SL-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (max. redőnypalást 6m <sup>2</sup> ), rolettákhoz. Halk működésű, mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval.	25 900

**Gyártói garancia: motorokra 3 év, vezérlésekre 2 év**

## OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2015.08.05.-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Rádiós	Ára Ft/db
OM 35 R-10/17	Beépített rádióevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	26 200
OM 35 R-13/14	Beépített rádióevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m <sup>2</sup> ) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	27 950
OM 45 R-30/15	Beépített rádióevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 5x3m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	34 650
OM 45 R-50/12	Beépített rádióevővel, 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	35 950
OM 55 R-100/10	Beépített rádióevővel 100Nm-es motor napellenzőhöz (maximális ponyva méret 10x3,5) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	44 850
OM 45 RM-30/15	NHK Beépített rádióevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyvaméret 5x3m) mechanikus végállás, adapterrel, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	43 700
OM 45 RM-50/12	NHK Beépített rádióevővel, 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15 m <sup>2</sup> ) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4m) mechanikus végállás, adapterrel, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	45 350
OM 55 RM-100/10	NHK Beépített rádióevővel 100Nm-es motor napellenzőhöz (maximális ponyva méret 10x3,5) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	57 300
OM 35 EY-10/17	Beépített rádióevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) elektronikus végállás, nyomaték és lefagyás felismeréssel.	33 000
OM 35 EY-13/14	Beépített rádióevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m <sup>2</sup> ) elektronikus végállás, nyomaték és lefagyás felismeréssel.	34 800
* OM 35 EAY10/17	Beépített rádióevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (max. redőnypalást 6m <sup>2</sup> ) Automatikus végállás nyomaték és lefagyás felismeréssel.	33 900
* OM 35 EAY-13/14	Beépített rádióevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (max. redőnypalást 8,5m <sup>2</sup> ) Automatikus végállás nyomaték és lefagyás felismeréssel.	35 700
* OM 45 EAY-30/15	Beépített rádióevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz elektronikus végállás és akadályérzékelés	40 900
* OM 35 R-6/28	Beépített rádióevővel, 6Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (max. redőnypalást 4m <sup>2</sup> ) rolettákhoz Emelt fordulattal, mech. végállás kapcsolóval.	29 900

**Gyártói garancia: motorokra 3 év, vezérlésekre 2 év**

## OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2015.08.05.-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Vezérlések	Ára Ft/db
DC 305	1 csatornás távirányító 433MHz, SOFTLINE forma	7 870
DC 306	5 csatornás távirányító, 433 MHz, SOFTLINE forma	8 550
DC 313	15 csatornás távirányító 433MHz, SOFTLINE forma	10 540
* DC 3100	1 csatornás távirányító 433MHz	7 870
* DC 3102	15 csatornás távirányító 433MHz	10 540
DC 920	5 csatornás távirányító időprogrammal, SOFTLINE forma	11 050
DC 458	1 csatornás távirányító időprogrammal, SOFTLINE forma	10 540
DC 459	15 csatornás távirányító időprogrammal, SOFTLINE forma	10 540
DC 169	15 csatornás idő programozható távirányító 433MHz, IPOD forma	10 540
* DC 1800	1 csatornás távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	12 000
* DC 1802	15 csatornás távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	18 000
* DC 1803	1 csatornás időprogramos távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	14 000
* DC 1850	1 csatornás fali távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	12 000
* DC 1853	15 csatornás fali távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	18 000
* DC 1855	1 csatornás fali távirányító, időprogrammal, fém keretes és mágneses fali tartóval.	14 000
* DC 1805	5 csatornás fali távirányító, időprogrammal, fém keretes és mágneses fali tartóval.	19 000
DC 61	1 csatornás univerzális kulcstartós távirányító 433MHz	6 300
DC 115B	4 csatornás kulcstartós távirányító 433MHz, csak DC256-al kompatibilis	6 990
DC 409	1 csatornás központi fali távirányító időprogrammalLCD panel	11 940
* DC 448	5 csatornás központi fali távirányító időprogrammalLCD panel	17 650
DC 866	Reteszelt fali kapcsoló, fehér	4 700
* DC 68	Kiemelő keret, fali kapcsolóhoz, fehér	2 030
* DC 225	Kültéri vízmentes IP55 kapcsoló.	5 500
* DC 1188	Kültéri kulcsos kapcsoló, fém házzal. Szürke.	10 100
* DC 1188A	Kültéri kulcsos kapcsoló, fém házzal. Fekete.	10 100
DC 209	TR2 közösítő relé	8 510
DC 425	Rádió jelerősítő- továbbító	11 680
* DQ 7007	Smart box, rádiós motorok távoli eléréséhez, IOS és Android kompatibilis	70 000

## OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2015.08.05.-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Rádióvevők	Ára Ft/db
DC 73/A	Univerzális tokba építhető rádióvevő, redőny, roletta, zsaluzia és napellenző rádiós vezérlésre alakíthatóak át, kültéri, (IP55) vízmentes kivitel. 50 Nm alatti motorokhoz kültéri.	10 800
☀ DC 74/A	Univerzális tokba építhető rádióvevő redőny, roletta, zsaluzia és napellenző rádiós vezérlésre alakíthatóak át, kültéri, (IP55) vízmentes kivitel. <b>50 Nm feletti motorokhoz kültéri.</b>	11 800
DC 318	Univerzális fali rádióvevő, vezetékes rendszert rádiós vezérlésre alakít át és a falikapcsoló is megmarad	10 540
☀ DC 1880	Univerzális fali rádióvevő, vezetékes rendszert rádiós vezérlésre alakít át és a fali kapcsoló is megmarad. Fém kerettel.	15 000
☀ DC 256	Fali rádióvevő, kapcsolóval DC115B-hez, Villásdugóval	8 890

### Érzékelők

DC 116	Fény- és szélérzékelő napellenzőkhöz és zsaluziához. Rádiós rendszer bővíthető ezzel az érzékelővel. Állítható érzékenység.	20 450
☀ DC 510	Szélérzékelő napellenzőkhöz, rezgésérzékelő	18 500
☀ DC 1187	Fényérzékelő ablakra szerelhető	8 500

### Alkatrészek

DS 282A	Lock to play 2 tagú merev feltolásgátló 39, 37, 42 mm-es lamellához	1 650
☀ DS 202A	Lock to play 4 tagú merev feltolásgátló 55 mm-es lamellához	3 000
☀ DS 214B	Lock to play 4 tagú merev feltolásgátló 77 mm-es lamellához	3 500
☀ DS 214C	Lock to play 5 tagú merev feltolásgátló 77-mm-es lamellához	3 800
☀ DS 284	Gyűrűs felfogató egy tagú	1 850
DS 15	150mm hajtószem	760
DS 15E	136mm hajtószem	760
DS 15B	450 mm hajtószem	1 200
DS 15C	228 mm hajtószem	1 200
DL 95	Menesztő D78 napellenző tengelyhez	1 140
DL 38, DL 85	D40 menesztő, rolettákhoz	700
DH 20	SW40-SW60 átalakító	1 140
DZ 52	CTS 40 SW40 motortartó, fareluxákhoz	700
DW 13	CTS 40 SW40 dugó, fareluxákhoz	800
DZ 148	CTS 40 konzol, fareluxákhoz	700
DZ 50	CTS 40 csévéelő kónusz SW40, fareluxához	700
DZ 51	CTS 40 kónusz tartó bak SW40, fareluxához	700
DV 01A	Kerek dugó 38-40 mm-es csőhöz, rolettához	1 100
DZ 319B	Konzol 38-40 mm-es csőhöz, rolettához	1 400
DC 270	Próbakábel	8 000

**Gyártói garancia: motorokra 3 év, vezérlésekre 2 év**