

A woman with long brown hair in a ponytail, wearing a dark blue top, is shown in profile from the chest up. She is looking out of a skylight window. Her right hand is resting on the edge of a red, pleated blind that is partially covering the window. The skylight has a light-colored wooden frame. The background outside the window is a bright, overcast sky.

VELUX®

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes: 2016. április 1-jétől
www.velux.hu
www.veluxshop.hu




Válassza az eredetit!




Tökéletes illeszkedés mindenkor

A VELUX árnyékolók és redőnyök elengedhetetlen kiegészítői a tetőtéri ablakoknak. Csak az eredeti megoldások nyújtanak abszolút fényzárást, optimális fényszabályozást, kellő védelmet a meleggel és a rovarokkal szemben éjjel-nappal.




Csak Pick&Click!™ és kész

A VELUX árnyékolók felszereléséhez nincs szükség szakemberre. A szabadalmaztatott Pick&Click!™ rendszernek köszönhetően percek alatt a helyükre kerülnek az árnyékolók. VELUX tetőtéri ablaka lehet keskeny vagy széles, régi vagy új típus, az előszerelt rolótartókkal gyors és pontos lesz az árnyékolók felszerelése. Szűnyogháló és redőnyök esetén Ajánlott beépítőink szakszerű segítséget nyújtanak.



Bármilyen stílushoz

A visszafogott színektől a feltűnő mintákig, bármit megtalál választékunkban. A legújabb stílusirányzatokat követtük, amikor a párizsi Trend Union céggel új kollekciónak alkottunk. Így Ön igazán egyedi otthon alakíthat ki a különböző szövésű anyagok és motívumok kombinációjával.



Megbízhatóság hosszú évekig

A VELUX árnyékolók és redőnyök körültekintő fejlesztőmunka eredményei. Szabadalmaztatott megoldásokkal magas szintű funkcionalitást és tartósságot nyújtunk Önnek. Minden alapanyagot és tulajdonságot tesztelünk, hogy biztosítsuk minden egyes rolónk szín- és formatarthatóságát, valamint hosszú évekig tartó tökéletes működését.

A VELUX márkában megbízhat

Amikor VELUX árnyékolót vagy redőnyt választ, Ön 75 éves éves kutatási és termékfejlesztési tapasztalatunkkal is gazdagodik. A VELUX vállalatnál büszkék vagyunk rá, hogy termékek széles választékát kínálhatjuk Önnek, melyek anyagban, formatervben, technológiában és a fenntarthatóság mentén felülmúlhatatlan, első osztályú megoldások.

Áttekintő	4-5
Komfortcsomagok	6-7
Vásárlási útmutató	8-9
Hővédelem	10-13
Fényzárás	14-21
Fényszabályozás	22-28
Rovarvédelem	29
Kiegészítő termékek	30-31
Ajánlott fogyasztói árak	32-34
Számíthat ránk	35

A legjobb megoldáshoz három út vezet

A tökéletes komfort titka az árnyékoló megoldások megfelelő kombinációja. Az, hogy mennyi fényt szeretnénk az otthonunkba engedni, napszakonként vagy a hangulatunktól függően változhat. Lehet, hogy ma csak enyhe fény-szűrésre van szükségünk, máskor lehet, hogy teljesen kizárnánk a napsugarakat. Emellett szeretnénk nyáron a beáramló meleg ellen is védekezni, hogy otthonunk kellemes hőmérsékletű maradjon. Egy szó mint száz: belső és külső árnyékolókra egyaránt szükségünk lesz tetőtéri ablakunkon. Ne feledkezzen meg a rovarok elleni védekezésről sem, amelyhez rolós szúnyoghálót ajánlunk Önnek.

Külső és belső árnyékolót is tartalmazó, kedvező árú Komfortcsomagok a 6-7. oldalon

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhetünk el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Külső árnyékolók

Hővédelem



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

lásd 10. oldal

bruttó
17 475,-
MHL MK00 5060
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Redőny



Teljes védelem az elemektől

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

lásd 12. oldal

bruttó
82 664,-
SHL MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Belső árnyékolók

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®

lásd 16. oldal

bruttó
16 421,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®


lásd 17. oldal

bruttó
26 746,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk.

A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.




Belső árnyékolók és szúnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szúnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelől, hogy rovarmentes marad a tetőtér.

Belső árnyékolók

Fényszabályozás



Duo fényzáró roló




2:1-ben megoldás:
fényzárás és fényszűrés

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®

lásd 20. oldal

bruttó
40 119,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín
- ★ Pick&Click!®

lásd 25. oldal

bruttó
12 230,-
RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Sínes roletta



Lágyítja a beérkező fényt


- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható

★ 15 szín és minta

★ Pick&Click!®

lásd 25. oldal

bruttó
21 666,-
RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Új

Római roló



Stílusos és kellemes hangulat

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Láthatatlan rögzítősínek
- ★ Könnyen cserélhető szövet
- ★ 20 modern tervezésű anyag

★ Pick&Click!®

lásd 26. oldal

bruttó
34 773,-
FHB MK06 6500
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomagok

Külső árnyékoló + Belső árnyékoló = teljes kényelem

Teljes kényelem

Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hő- és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat. Három komfortcsomagot állítottunk össze Önnek, melyek segítenek az ideális kombináció könnyű megtalálásában.

Tartsa egyensúlyban otthonát

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjában egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.



Hővédelem

A túlmelegedéssel szemben tetőterének védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső árnyékolók nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőjét árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Jobb hőszigetelés

Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeleken a belső árnyékolókat lehúzva, sokat javíthat tetőtéri ablakai hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztést, és spóroljon a fűtési költségeken!

Komfortcsomag 1

Külső árnyékoló

Belső árnyékoló

Hővédelem



Külső hővédő roló




Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

lásd 10. oldal

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®

lásd 16. oldal

10% árelőny

Egyszerű és költséghatékony csomag hővédelemre és sötétítésre



Komfortcsomag 2

Külső árnyékoló	Belső árnyékoló
Hővédelem	Fényzárás
	
<p>Külső hővédő roló </p> <p>Hűvös tetőtér nyáron is</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást <p>lásd 10. oldal</p>	<p>Fényzáró roló </p> <p>Nyugodt alvás teljes sötétségben</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Teljes fényzárás ★ Oeko-Tex® minősítés ★ Bármilyen pozícióban megállítható ★ Vékony tartósínek ★ 4 alapszín ★ Pick&Click!® <p>lásd 17. oldal</p>

10% árelőny

A hővédelem és a teljes fényzárás kombinációja

bruttó
39 802,-
A komfortcsomag kódja
DOP MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomag 3

Külső árnyékoló	Belső árnyékoló
Hővédelem	Fényzárás
	
<p>Külső hővédő roló </p> <p>Hűvös tetőtér nyáron is</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást <p>lásd 10. oldal</p>	<p>Fényzáró energiaroló </p> <p>Fényzárás és energiamegtakarítás</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Teljes fényzárás ★ Védelem a hidegtől ★ Elegáns, dekoratív megjelenés ★ Láthatatlan zsinórok ★ Rugalmas elhelyezkedés ★ 12 különböző szín ★ Pick&Click!® <p>lásd 21. oldal</p>

Maximális kényelem:
hővédelem, teljes fényzárás és
fényszabályozás egyszerre

bruttó
57 595,-
FHC MK06 1045
+ MHL MK00 5060*
*két különálló termékként
rendelhető

Vásárlási útmutató

1

Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

2

Válasszon színt és mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsen az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett, és jegyezze fel a színkódot.

3

Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézi, esetenként kézi távnyitású, elektromos vagy nap-elemes működtetés között.

4

Válassza ki a megfelelő méretet

Az Ön VELUX tetőtéri ablakának kinyitott szárnyán talál egy adattáblát. A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) olvassa le és jegyezze fel. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékoló választékot. Az adattábla elhelyezkedése és színe ablakgenerációnként eltérő, a példákat a szemközti oldalon láthatja.

5

Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon.

6


Szerelje fel percek alatt

A VELUX belső árnyékolókat könnyű és gyors felszerelni az egyedülálló Pick&Click!™ rendszer segítségével. Kövesse a termék dobozában található felszerelési útmutatót, és gyerekjáték lesz a felszerelés.

Pick&Click!™

Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.





A belső hőmérséklet
5 fokkal
csökkenhet

Hello napfény, viszlát meleg

Használjon VELUX hővédő rolót a tetőtér nyári túlmelegedése ellen. Az árnyékoló az üveg külső oldalán helyezkedik el, és lehúzott állapotban 5 fokkal mérsékelheti a belső hőmérsékletet egész nap. A roló anyaga áttetsző, így sem a kilátásról, sem a napfényről nem kell lemondania.

Hatékony megoldás hálóba, gyerekszobába, nappaliba és dolgozószobába.



Hővédelem



Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezekon felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást



Kézi működtetés, MHL




Távírányítású, elektromos működtetés, MML



Távírányítású, napelemes működtetés, MSL



A kézi működtetésű roló belülről könnyen ráhúzható a külső üvegfelületre.



5060

Színválaszték



Nézze meg Komfortcsomagjainkat a 6-7. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót sötétítő kampós rolettával vagy fényzáró rolóval együtt vásárolja meg. Standard színekben.

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.


A belső hőmérséklet
6 fokkal
csökkenhet

Fényzárás
éjjel-nappal

Éljen komfortosan egész évben

A VELUX redőnyök minden évszakban jó szolgálatot tesznek. Nyáron egyszerre fékezik meg a nap melegítő erejét és sugárzó fényét. Hideg téli éjszakákon a szobában tartják a meleget. Egész éven át teljes fényzárást nyújtanak a nyugodt pihenéshez éjjel-nappal, mérséklék az eső kopogásának zaját, védik az ablaküveget jégeső esetén, és megnehezítik az illetéktelen behatolást.

A kiváló fényzáró és hővédő tulajdonság
hálóban és gyerekszobában is előnyös.



Hővédelem



Redőny

Biztos védelem az elemektől

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőterét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, a lamellák között egyáltalán nem tud áthatolni a fénysugár. Csökkenti a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást



Kézi (átforduló) működtetés, SHL*



Távírányítású, elektromos működtetés, SML



Távírányítású, napelemes működtetés, SSL



A VELUX redőny napelemes változatban (SSL) is elérhető, hogy Ön a nap ingyen rendelkezésre álló energiájával működtethesse.



Színválaszték

Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

*SHL redőny csak a 2003 óta forgalmazott kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.



Fényzárás
éjjel-nappal

A belső hőmérséklet
5 fokkal
csökkenhet

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

A pihentető alvásért

Betűző reggeli napsugarak, utcai lámpák, a telihold intenzív fénye – akkor is zavarják a nyugodt pihenést, ha fáradtak vagyunk. A másnap reggeli frissességünk kulcsa a megfelelő sötétítés. Válasszon VELUX fényzáró vagy sötétítő rolót a hálószobába és a gyermekszobába is. Mindkét megoldás ideális környezetet teremt a pihenéshez és a feltöltődéshez.

Kézenfekvő megoldás alváshoz és pihenéshez hálóba és gyermekszobába.



Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

Új árnyékolóknk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnyon, igény szerint.



Színválaszték



Nézze meg Komfortcsomagjainkat a 6-7. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Fényzáró roló


Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

	Kézi működtetés, DKL
	Távírányítású, elektromos működtetés, DML
	Távírányítású, napelemes működtetés, DSL

Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



Nézze meg Komfortcsomagjainkat a 6-7. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Standard színekben.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



3
ÉV
GARANCIA


Disney & VELUX Álomkollekció

Legyen élmény az
ágyban töltött idő!


A Disney & VELUX Álomkollekció 12-féle Disney-mintás fényzáró rolóját a legkisebbeknek terveztük.

A VELUX tetőtéri ablakokon a rolók nemcsak teljes sötétséget nyújtanak a kicsiknek a nyugodt alváshoz, hanem Mickey egér, Bambi, Micimackó, Hamupipóke vagy Rozsdás a Repcsikből őrzik az álmukat akár napközben, akár éjjel.

- ★ A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Egészségre ártalmatlan anyagok
- ★ Pick&Click!®




Micimackó 1
(4610)



Micimackó 2
(4611)



Bambi 1
(4612)



Bambi 2
(4613)



Minnie 1
(4614)



Minnie 2
(4615)



Hercegnő 1
(4616)



Hercegnő 2
(4617)



Kézi működtetés, DKL




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

© Disney. © Disney. Based on the „Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. A minták a rolóméretekhez igazodnak.




Mickey 1
(4618)



Mickey 2
(4619)



Repcsik 1
(4620)



Repcsik 2
(4621)

Fényzárás



Új

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Az Erő legyen Veled!

Még a legbátrabb Jediknek is kell pihenőidő. A csaták alatt is van szünet, hogy hőseink kipihenhessék magukat, és feltölthetjék az újabb ütközetekre. Szögre akasztva a jediköpenyt és a fénykardot, a nagyobb gyerekek a messzi-messzi galaxisokból visszatérve, teljes sötétségben, a kedvenc Star Wars jelenetekkel aludhatnak el.



3
ÉV
GARANCIA

- ★ A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Egészségre ártalmatlan anyagok
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, DKL




Darth Vader
(4710)



Halálcsőcsillag
(4711)



Kylo Ren
(4712)




Droidok
(4713)

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

© & ™ Lucasfilm Ltd. A minták a rolóméretekhez igazodnak.

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fényszabályozó funkció használata. Seme-lyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyerekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Szín- és mintaválaszték



Fehér színű harmonikaroló



Standard színek



Figyelem! Az anygminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Fényzáró energiaroló



Teljes sötétség és védelem a hideg éjszakákon

Az új fényzáró energiaroló még nagyobb kényelmet nyújt, mint eddig.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Védelem a hidegtől
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click!®




Kézi működtetés, FHC



Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a roló az üvegfelület mely részét fedje le.



Dupla pliszé, méhsejt formájú kialakítás, valamint alumínium bevonat belül a jobb hőszigetelésért.



Színválaszték

Standard szín

* A tetőtéri ablak hőszigetelő képessége 27%-kal javul az energiaroló lehúzott állapota mellett, télen. A termék teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



A magánszféra védelmére

A VELUX tetőtéri ablakok ideális megoldást nyújtanak minden tetőtéri helyiség bevilágítására és szellőztetésére. Előfordul azonban hogy privát szférára és betekintés elleni védelemre vágyunk. Zuhanyozás közben a fürdőszobában, főzéskor a konyhában vagy az íróasztalnál a napfényt úgy tudjuk beengedni, hogy közben belső árnyékolóval szabályozhatjuk a fény irányát, miközben rejtve maradunk a szomszédok szeme elől. A VELUX relaxát azért fogja szeretni, mert egyszerű tisztítani, és éppen annyi fényt enged be és olyan irányból, ahogyan Ön szeretné. A lamellákat egy apró csúszkával mozgathatja, látható zsinórok nélkül.



Fényszabályozás



Reluxa



Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.

- ★ Optimális fény szabályozás
- ★ Zsinórok nélküli működtetés
- ★ Csúszkával működtethető lamellák
- ★ Lyukak nélküli lamellák
- ★ 9 különböző szín
- ★ Pick&Click!®






A sínes reluxa használata egyszerű és esztétikus, zsinórok nélkül.

-  Kézi működtetés, PAL
-  Távirányítású, elektromos működtetés, PML



A lamellák egy apró csúszkával 180°-ban átfordíthatók



Szín- és mintaválaszték

 Standard szín

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Változtatható fényviszonyok, amikor csak akarja

Egy napfényben fürdő lakás igazán csodás, de előfordul olykor, hogy meg kell reguláznunk a napsugarakat, hogy zavartalanul dolgozhassunk, étkezhessünk vagy tévélhessünk. Számptalan megoldást kínálunk Önnek arra, hogyan szabályozhatja igényei szerint a fényviszonyokat, vagy teremtheti meg privát szféráját. Az egyszerű és költségkímélő kampós rolettától a stílusos és dekoratív római rolókiig, bármelyik árnyékolónk tetőtere értékes kiegészítője lesz.


Dekoratív megoldások nappaliba, dolgozóba vagy többfunkciós helyiségekbe.



Fényszabályozás



Fényszabályozás



Kampós roletta Enyhe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megszűri a beáramló fényt. A roló három pozícióban állítható meg, az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín
- ★ Pick&Click!®¹

 Kézi működtetés, RHL

Sínes roletta Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen, megóvja bútorait és lakása dekorációját a fakulástól. A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. 15-féle modern szín- és mintaválasztéka minden nappaliba kínál megoldást.



- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®¹

 Kézi működtetés, RFL

 Távirányítású, elektromos működtetés, RML

 Távirányítású, napelemes működtetés, RSL

A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfelületen, kompromisszumok nélkül.




Szín- és mintaválaszték

 Standard színek

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényszabályozás



Római roló

Lágy, kellemes
hangulat




Próbálja ki az új, dekoratív megjelenésű római rolókat. A számtalan anyaggal és szövetmintával különböző hatásokat érhet el, melyek mindegyike egyedivé és eredetivé varázsolja nappaliját. Különleges kialakításának köszönhetően a szövet bármikor, egyetlen mozdulattal kicserélhető egy másik szövetre. Élje át a korlátlan rugalmasság élményét!

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Vékony vezetősínek
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyű tisztítás
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click®



Kézi működtetés, FHB



6506



6500






6504



6512



Négy különböző fényáteresztő szint szövetei közül választhat.



Szín- és mintaválaszték (a ZHB cserélhető szövet esetén is)



Standard színek

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Új köntösben a lakás – percek alatt

A római roló szövege könnyen levehető és kitisztítható, illetve másikra cserélhető, ha már megunta a régit. Mert a szövet külön is megvásárolható.

Fényszabályozás



Dizájn római roló

Colour Collection by
Scholten & Baijings



A holland Scholten & Baijings tervezőpáros kifejezetten a VELUX római rolókhoz készített hat lenyűgöző dizájnt, melyet a fény változása ihletett hajnal-tól szürkületig.


A színek végigvonulnak az egész napon: napfelkeltétől a fényes nappalon át az intenzív naplementei parázslásig. Mindegyik dizájn méretre készült, így a minták másképpen jelennek meg attól függően, hogyan formázták meg őket. Így minden egyes árnyékoló egyedi alkotás.




Kézi működtetés, FHB




A Scholten & Baijings páros tagjai nemzetközileg elismert amszterdami dizájnerek, a rendkívüli színérzék, a grafikai esztétika és a gazdagon kidolgozott részletek terén.




A fényt blokkoló, sötétítő anyag




A fényt blokkoló, sötétítő anyag



A fényt blokkoló, sötétítő anyag



A fényt megsűrű, áttetsző anyag



A fényt megsűrű, áttetsző anyag



A fényt megsűrű, áttetsző anyag

Fényszabályozás



Harmonikaroló

Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdeti a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Rugalmas elhelyezkedés**
- ★ **Vékony vezetősínek**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**



Kézi működtetés, FHL



Távírányítású, elektromos működtetés, FML

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.



Szín- és mintaválaszték




Standard színek

Figyelem! Az anygminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Rovarvédelem



Szúnyogháló


Friss levegő –
szúnyogok nélkül!

A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnyvel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ 100% szúnyogmentesség
- ★ Új, továbbfejlesztett háló a jobb kilátásért és a több fényért
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték

8888


Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Találja meg a megfelelő méretet

A szúnyoghálót az ablakot körülvevő belső burkolatra vagy a falra kell felszerelni. A nyílás hossza és szélessége nem lehet nagyobb, mint az alábbi táblázatban feltüntetett méretek.



Figyelem!

2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás, függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak vagy tört falsík esetén két szúnyogháló szükséges! Ekkor a ZOZ 157 kódjelű adaptert is meg kell vásárolni (ajánlott fogyasztói ár a 31. oldalon).

Falsík maximum magassága	Falsík maximum szélessége					
	496 mm	606 mm	726 mm	888 mm	1086 mm	1286 mm
1600 mm	ZIL CK02					
2000 mm			ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Példa: A falsík 721 mm széles és 1981 mm hosszú. Ekkor a ZIL MK06 kódjelű termékre van szüksége.

Kényelem gombnyomásra

Tetőterének szellőzését vagy árnyékolását igen kényelmessé teheti a működtetést segítő kiegészítőinkkel. Igénye szerint válasszon kézi, elektromos vagy napelemes működtetés közül.






Érintőképernyős vezérlő

KLR 200

Elektromos és napelmes árnyékolóinkat egyfunkciós távirányítóval szállítjuk. Ha nagyobb kényelemre vágyik, külön megvásárolhatja érintőképernyős vezérlőnket, mellyel egyszerre több VELUX terméket is irányíthat, illetve programozhatja a külső és belső árnyékolók működését.



Távnyitórudak

ZCZ 080 és ZCT 200

A 80 cm hosszú (ZCZ 080) vagy a teleszkópos 108-188 cm-re kihúzható (ZCT 200) távnyitóruddal nemcsak a kézzel nem elérhető magasságban lévő ablakszárnyat nyithatja könnyedén, hanem belső árnyékolóit is működtetheti (adapter szükséges).



Adapter távnyitórudhoz

ZOZ 085 és ZOZ 040

A sínes belső árnyékolókhoz (ZOZ 085) és kampós rolettákhoz (ZOZ 040) kifejlesztett adapterekkel lehetővé válik, hogy magasan lévő ablakon kézi működtetésű árnyékolóit kedve szerint bármikor kényelmesen fel- vagy lehúzza.



Vezérlőegység

KUX 110

Vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára. Az egység egy vezérlőből és egy egyfunkciós távirányítóból áll.

Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges összes kiegészítővel a VELUX INTEGRA® GGL és a VELUX INTEGRA® GGU típusú VELUX tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az ablaktípusokra az elektromos árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók érintőképernyős vezérlővel működtethetők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

Azokhoz a típusokhoz, melyek elektromos működtetése lehetséges, a kiegészítők utólag is megvásárolhatók és beszerelhetők.

Ajánlott fogyasztói árak

Érintőképernyős vezérlő	KLR 200	47 480 60 300
Távnyitórud, 80 cm	ZCZ 080	4 630 5 880
Távnyitórud, 108-188 cm	ZCT 200	8 070 10 249
Adapter sínes belső rolókhoz	ZOZ 085	2 570 3 264
Adapter kampós rolettákhoz	ZOZ 040	3 350 4 255
Elektromos vezérlőegység	KUX 110	34 650 44 006
Adapter szúnyoghálóhoz	ZOZ 157	7 720 9 804

■ = áfa nélküli fogyasztói árak ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)


□ = A szállítási határidő 2 munkanap

Számíthat ránk




Garantáljuk a minőséget

Számunkra a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen nemcsak tetőtéri ablakainkkal, hanem a kiegészítőinkkel is. Árnyékolóinkra minimum 3 év garanciát biztosítunk, és szakembereink a garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Nem feledkezünk meg korábbi tetőtéri ablak vásárlóinkról sem. Rolóink és redőnyeink 25 évig elérhetők a korábbi tetőtéri ablak generációkhoz is.



Átfogó segítség

Munkaidőben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot, kérdéseire megoldást és támogatást kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt, alatt és után is.



Árnyékolás minden igényre

A VELUX termékek tökéletesen illeszkednek egymásba, lehetővé téve Önnek, hogy utólag is bármikor továbbfejlessze ablakait. Külső és belső árnyékolónk, redőnyeink utólag is könnyen felszerelhetők tetőablakára, akár elektromos vagy napelemes működtetéssel is.



Gyors, pontos szállítás

Termékeink többsége a felénk történő rendeléstől számított 2 napon belül megérkezik az Ön kereskedőjéhez. A megrendelt termékeket időben, hiánytalanul szállítjuk le.



Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül.



Országos szervizszolgálat

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártá után is méltányos árakon biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását. Kisebb javítási feladatok, vagy árnyékoló szerelés esetén, forduljon hozzánk!

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu

Az Ön kereskedője:



ÉVES
ÉVFORDULÓ

A TERMÉSZETES FÉNYT ÉS A FRISS LEVEGŐT ÜNNEPELJÜK

VELUX®

VELUX
árnyékolók és redőnyök